

Travaro
Vass6R02s081-085
Collection Vassal-Montpellier
0Mtp1133
6 R 02 s 81-85
16 S 148
Travaro
Planche 11 S 7
Travaro
16 S 148









Désignation : Travaro

Clos Planche 16 Côté S N° 148.

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 24-9-56

+5

1=0
2=0
3=0
4=2
5=2

Pr.: 2.

3e époque

Travaro

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 148

Vigueur : 2

10-9-57
Pr.: 3

+4

Charge :

s. 1 1
2 0
3 0
4 4
5 5

pourrit avant de mûrir

3e époque

Travaro

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 148

+3

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pr.: 0

Charge :

s. 1 0
2 2
3 2
4 7
5 4

Année 1957 Travaro

N° . . . . Planche . . . . Côté . 16 . S . 148.

	Nombre total	18/3						
1	2.	2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	2.	2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	2.	2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	4.	2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	4.	2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .

DATES

10 14/7 IIIe D le 18-3-57

Année 1958- Travaro -

N° .... Planche .... Côté 16 S 148..........

	Nombre total	31.3	2.4					
1	4.	1.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .
2	4.	2.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .
3	4.	1.	4. x	. .	. .	. .	. .	. .
4	6.	0.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .
5	4.	0.	1. .	. .	. .	. .	. .	. .

DATES

15 22/6 D le 1-4-58

IIIe

Année 1959 Cravaro

N° .... Planche 16S 148 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		28-3	31.3	3.4					
1	6	0	2	5					
2	6	0	0	3					
3	6	2	4	6					
4	8	1	2	5					
5	7	1	4	5					

D le 1-4-59

Année : 1961 Cravaro

Emplacement : 16 S 148

VIII 11 S 7

	Nombre total	DATES								
		7.3	10.3							
1	9	3	7							
2	6	3	4							
3	11	4	8							
4	10	4	10							
5	10	3	9							
6										
7										
8										
9										
10										

D le 8-3-61 x

+2

Année 1962 = travaux

N .... Planche 16 S 148 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		6.4	12.4	17.4.					
1	8	0	3	7 x					
2	10	0	5 x	9 x					
3	8	0	2	7 x					
4	10	1	3	6 x					
5	10	0	6 x	7 x					

1) le 14.4 62 x +11

Jaible

Désignation : Travaro

VASSAL Planche 16 Côté S N°148 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f etalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D aranéeux duveteux cotonneux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) ref - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9.5.56

N° ordre Escavaro s Tranao Bourgt ouyé

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté S N° 148 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truet 12-6-57

15-6-56 Rougier

N° ordre

Désignation : Travaro

VASSAL Planche 16 côté 9 N° 148 souche 1. 2 3 4 (5).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair (3) extremité -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56
Rouquiès

N° ordre

Désignation : Travaro

VASSAL Planche 16 côté 5 N° 148 souche 1. 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
2.7.56

N° ordre

Désignation Travaro

VASSAL planche 16 côté S N° 148 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

BRoch

N° d'ordre Travaro

Désignation ~~Riparia Scribner~~

VASSAL planche ~~15~~ 16 côté ~~N~~ S N° ~~13~~ 148 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 28-8-57

faible

Dénomination ....Travars..

Planche ....16...... côté ....S........ Rang ....148...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..12.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol/57

N° d'ordre : . . . . 71 . . . Désignation : Trevara . . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : 1.6.S148 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).
9 – L_1/L. . . . . 1 – (2) – (3).
10 – L_2/L. . . . . (1) – 2.
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – (7) – (9)
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 – 1 – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – (6).
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – (7) – (8).
16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3. (3)
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – 2 – (3).
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – (5).
Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

B Roch